

PERI 89

UNSERE

SPIELE



Peri Prospekt 1989

(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

A D R E S S E N



STAMMHAUS

Peri Spiele
Erich Perner
Spielefabrik
Traxenbichl 5
A-4644 Scharnstein, Austria
Tel. 07616-8305-0
Tlx. 232-3767228 peri a
Fax 07616-8306-55



AUSLANDSVERTRETUNGEN

Bundesrepublik Deutschland

Peri Spiele
Erich Perner & Co KG
Dr.-Carlo-Schmid-Straße 224
D-8500 Nürnberg 30
Tel. 0911-591214
Telex 622787 peri d
Fax 0911-592190

Belgien

H. van Heun Agenturen BV
Heuningstraat 38
NL-4051 CB Ochten
Tel. 03444-1207
Fax 03444-3426

Dänemark

Petersen & Kjaer I/S
Aalboulevard 51
DK-1960 Frøderiksberg C
Tel. 01-357522
Fax 01-358602

Finnland

Kynäexpert Eva KY
Thurmanipuistotie 12 B
SF-02700 Kauniainen
Tel. 90-5053445
Fax 90-5053061

Island

Andvari Ltd.
Sundaborg 20
IS-124 Reykjavik
Tel. 84722
Telex 2210 heild is
Fax 354-1-680724

Niederlande

Born Agenturen
Postbus 118
Van Heemstralaan 35
NL-3743 AJ Baarn
Tel. 02154-18627
Fax 02154-18521

Norwegen

A/S Litor (vorm. N.W. Damm & Son A/S)
Tvetenveien 32
N-0660 Oslo 6
Tel. 02-649210
Fax 02-630557

Portugal

Importécnica LDA
Apartado 255
P-2766 Estoril Codex
Tel. 2673511-2673536
Telex 16531 impeca p
Fax 351-1-2673561

Schweiz

Pesug AG
Wybüelstrasse 16
CH-8702 Zollikon
Tel. 01-3912311

Schauraum:

Seefeldstrasse 60
CH-8008 Zürich
Tel. 01-2516425
Fax 01-2610679



Peri Prospekt 1989

(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

SCHACH

COMPUTER

F L A C H
STARK
C O O L



Der intelligente Schachgegner für Profis und Leute, die es werden wollen. Verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Spielstärken. Superflach und elegant verpackt.

Computer chess

The intelligent chess partner for the professional or for the player who wants to become one. A variety of models with different degrees of difficulty. Packed in a ultra-flat and elegant case.

Schachcomputer

PERI 89

79

Peri Prospekt 1989

(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

ALFA

SCHACHCOMPUTER

Titel	Alfa	Beta	Gamma	Delta
Art.-Nr.	141 08	141 01	141 02	141 03
Spielstärke (ELO-Wert*)	1000	1300	1800	1900
Microprozessor	45C	80C50	6502	6502
Taktfrequenz	6 MHz	6 MHz	3 MHz	5 MHz
Spielstufen	8	8	12	12
ROM/RAM (Bytes)	2 K/64	4 K/256	32 K/8 K	32 K/8 K
Zuganzeige	Display	16 LEDs	16 LEDs	16 LEDs
Zugeingabe	Tastatur	Drucksensoren	Drucksensoren	Drucksensoren
Eröffnungsbibliothek	–	100	12.000	16.000
Zugrücknahme	–	2	256	256
Rechnet während der Bedenkzeit des Gegners	–	Ja	Ja	Ja
Zeigt Spieltiefe an	–	–	Ja	Ja
Spielspeicher	Ja	–	–	–
Netzgerät	–	9 VDC/350 mA	9 VDC/350 mA	9 VDC/350 mA
Batterien	3xAAA	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)
Max. Betriebsstunden mit Batterien	500	100	75	15
Abmessungen (in cm) Spielfläche	10x10	20x20	20x20	20x20
Gehäuse	11,3x6x1,5	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1

* ELO-Wert: Internationale Maßeinheit der Spielstärke für Turnierspieler, die sowohl Spieler als auch Computer auf Turnieren erwerben


Schachcomputer

141 08

Alfa, Pocket-Schachcomputer in schwarzem Kunstlederetui, Magnet-Spielplan, superflache Spielfiguren, schwarz/weiß

Alfa, pocket chess computer in black artificial leather map, magnetic board, superflat pieces, black/white

12,5x7,5x2 cm




BETA

SCHACHCOMPUTER

Titel	Alfa	Beta	Gamma	Delta
Art.-Nr.	141 08	141 01	141 02	141 03
Spielstärke (ELO-Wert*)	1000	1300	1800	1900
Microprozessor	45C	80C50	6502	6502
Taktfrequenz	6 MHz	6 MHz	3 MHz	5 MHz
Spielstufen	8	8	12	12
ROM/RAM (Bytes)	2 K/64	4 K/256	32 K/8 K	32 K/8 K
Zuganzeige	Display	16 LEDs	16 LEDs	16 LEDs
Zugeingabe	Tastatur	Drucksensoren	Drucksensoren	Drucksensoren
Eröffnungsbibliothek	–	100	12.000	16.000
Zugrücknahme	–	2	256	256
Rechnet während der Bedenkzeit des Gegners	–	Ja	Ja	Ja
Zeigt Spieltiefe an	–	–	Ja	Ja
Spielspeicher	Ja	–	–	–
Netzgerät	–	9 VDC/350 mA	9 VDC/350 mA	9 VDC/350 mA
Batterien	3xAAA	4xAA (1,5 V)	4xAA (1,5 V)	4xAA (1,5 V)
Max. Betriebsstunden mit Batterien	500	100	75	15
Abmessungen (in cm)				
Spielfläche	10x10	20x20	20x20	20x20
Gehäuse	11,3x6x1,5	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1

* ELO-Wert: Internationale Maßeinheit der Spielstärke für Turnierspieler, die sowohl Spieler als auch Computer auf Turnieren erwerben



141 01

Beta, superflacher Schachcomputer, graues Gehäuse, Design by Peri, Tasten gelagert und gedämpft, Spielfeld drucksensibel, Spielzüge werden durch Druck mit der Spielfigur ausgelöst, Funktionen und Spielstärke siehe oben
Beta, superflat chess-computer, grey housing, design by Peri, keys are softened, the moves are released by pressure on the fields, functions and capacity above
 40x30x6 cm 5/1

Schachcomputer

G A M M A

SCHACHCOMPUTER

Titel	Alfa	Beta	Gamma	Delta
Art.-Nr.	141 08	141 01	141 02	141 03
Spielstärke (ELO-Wert*)	1000	1300	1800	1900
Microprozessor	45C	80C50	6502	6502
Taktfrequenz	6 MHz	6 MHz	3 MHz	5 MHz
Spielstufen	8	8	12	12
ROM/RAM (Bytes)	2 K/64	4 K/256	32 K/8 K	32 K/8 K
Zuganzeige	Display	16 LEDs	16 LEDs	16 LEDs
Zugeingabe	Tastatur	Drucksensoren	Drucksensoren	Drucksensoren
Eröffnungsbibliothek	-	100	12.000	16.000
Zugrücknahme	-	2	256	256
Rechnet während der Bedenkzeit des Gegners	-	Ja	Ja	Ja
Zeigt Spieltiefe an	-	-	Ja	Ja
Spielspeicher	Ja	-	-	-
Netzgerät	-	9 VDC/350 mA	9 VDC/350 mA	9 VDC/350 mA
Batterien	3xAAA	4xAA (1,5 V)	4xAA (1,5 V)	4xAA (1,5 V)
Max. Betriebsstunden mit Batterien	500	100	75	15
Abmessungen (in cm) Spielfläche	10x10	20x20	20x20	20x20
Gehäuse	11,3x6x1,5	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1


* ELO-Wert: Internationale Maßeinheit der Spielstärke für Turnierspieler, die sowohl Spieler als auch Computer auf Turnieren erwerben

Schachcomputer

141 02

Gamma, superflacher Schachcomputer, braunviolettes Gehäuse, Design by Peri, Tasten gelagert und gedämpft, Spielfeld drucksensibel, Spielzüge werden durch Druck mit der Spielfigur ausgelöst, Funktionen und Spielstärke siehe oben

Gamma, superflat chess-computer, brown-violet housing, design by Peri, keys are softened, the moves are released by pressure on the fields, functions and capacity above 40x30x6 cm 5/1



82

Peri Prospekt 1989 – Schachcomputer Gamma


(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

DELTA

SCHACHCOMPUTER

Titel	Alfa	Beta	Gamma	Delta
Art.-Nr.	141 08	141 01	141 02	141 03
Spielstärke (ELO-Wert*)	1000	1300	1800	1900
Microprozessor	45C	80C50	6502	6502
Taktfrequenz	6 MHz	6 MHz	3 MHz	5 MHz
Spielstufen	8	8	12	12
ROM/RAM (Bytes)	2 K/64	4 K/256	32 K/8 K	32 K/8 K
Zuganzeige	Display	16 LEDs	16 LEDs	16 LEDs
Zugeingabe	Tastatur	Drucksensoren	Drucksensoren	Drucksensoren
Eröffnungsbibliothek	–	100	12.000	16.000
Zugrücknahme	–	2	256	256
Rechnet während der Bedenzeit des Gegners	–	Ja	Ja	Ja
Zeigt Spieltiefe an	–	–	Ja	Ja
Spielspeicher	Ja	–	–	–
Netzgerät	–	9 VDC/350 mA	9 VDC/350 mA	9 VDC/350 mA
Batterien	3xAAA	4xAA (1,5 V)	4xAA (1,5 V)	4xAA (1,5 V)
Max. Betriebsstunden mit Batterien	500	100	75	15
Abmessungen (in cm) Spielfläche	10x10	20x20	20x20	20x20
Gehäuse	11,3x6x1,5	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1


* ELO-Wert: Internationale Maßeinheit der Spielstärke für Turnierspieler, die sowohl Spieler als auch Computer auf Turnieren erwerben



141 03

Delta, superflacher Schachcomputer, schwarzes Gehäuse, Design by Peri, Tasten gelagert und gedämpft, Spielfeld drucksensibel, Spielzüge werden durch Druck mit der Spielfigur ausgelöst, Funktionen und Spielstärke siehe oben
Delta, superflat chess-computer, black housing, design by Peri, keys are softened, the moves are released by pressure on the fields, functions and capacity above
 40x30x6 cm 5/1

Schachcomputer



Internet

[http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/05-1989%20\[D-6201\]%20Peri%20-%20Alpha.pdf](http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/05-1989%20[D-6201]%20Peri%20-%20Alpha.pdf)
Peri Alfa? ~ Alpha!

http://www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/04-1992,%20H.-P.%20Ketterling,%20Nurnberger%20Messeneuheiten%201992.pdf
Peri Alfa? ~ Alpha! (Seite 5 von 14)

First Published on February 8, 2017 – Size: 12.040 KB