

...wir
we

machen
do

Spiele.
games.



PERI 90
PERI 90

Peri Prospekt 1990

(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)



ADRESSEN

STAMMHAUS

PERI Gesellschaft m.b.H.
Traxenbichl 5
A-4644 Scharnstein
Austria
Tel. 07616-8305-0
Ttx 232-3767228 peri a
Fax 07616-8306-55



AUSLANDSVERTRETUNGEN

Bundesrepublik Deutschland

PERI SPIELE
Erich Perner & Co KG
Dr.-Carlo-Schmid-Straße 224
D-8500 Nürnberg 30
Tel. 0911-591214
Fax 0911-592190

Belgien

H. van Heun Agenturen BV
Heuningstraat 38
NL-4051 CB Ochten
Tel. 03444-1207
Fax 03444-3426

Dänemark

H. van Heun Agenturen BV
Heuningstraat 38
NL-4051 CB Ochten
Tel. 03444-1207
Fax 03444-3426

Finnland

Kynäexpert Eva Ky
Siestankuja 7
SF-02700 Kauniainen
Tel. 90-505 2730
Fax 90-505 3445

Großbritannien

Prime Designs
Number One, Aston Road
Bampton
Oxford, OX8 2BH
Tel. 0993-851432
Fax 0993-851402

Island

Andvari Ltd.
Sundaborg 20
IS-124 Reykjavik
Tel. 84722
Telex 2210 heild is
Fax 354-1-680724

Kanada

Quality International
A Division of J.A.K. Keegans Holdings Inc.
4-90 Esna Park Drive
Markham
Ontario L3R 2R7
Tel. (416)477-4313
Fax (416)477-8929

Niederlande

Born Agenturen
Postbus 118
Van Heemstralaan 35
NL-3743 AJ Baarn
Tel. 02154-18627
Fax 02154-18521

Norwegen

A/S Litor
Tvetenveien 32
N-0602 Oslo 6
Tel. 02-649210
Fax 02-630557

Portugal

Importécnica Lda
Apartado 255
P-2766 Estoril Codex
Tel. 2673511-2673536
Telex 16531 impeca p
Fax 351-1-2673561

Schweiz

Pesug AG
Wybülstraße 16
CH-8702 Zollikon
Tel. 01-3912311

Schauraum:
Seefeldstr. 60
CH-8008 Zürich
Tel. 01-2516425
Fax 01-2610679

Spanien

Proein S.A.
Velázquez N.10, 5.-Dcha.
E-28001 Madrid
Tel. 2762208-09
Telex 45041 prie e
Fax 2755017



Peri Prospekt 1990

(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

M O M E N T B I T T E . . .

und Sie finden sich leicht zurecht. Der PERI Hauptkatalog ist in sechs Abschnitte geteilt. Die Farbbalken am äußeren Katalogrand ermöglichen einen schnellen Zugriff.

Just a glance

and you'll have found everything you were looking for. PERI's main catalogue is divided into six sections. With the colour-coded tabs on the edge of the catalogue pages, you'll have all the information at your fingertip.

Achtung!

Die Produktbeschreibungen auf den folgenden Seiten enthalten wesentliche Informationen. Die Größenangaben sind Produktabmessungen, auf Zentimeter gerundet. Die Gewichtsangaben sollen nur ein ungefähres Gerüst für die Transportkalkulation bilden. Sie können durch produktionsbedingte Veränderungen sehr stark schwanken.

5/1 = 5 Stück im Überkarton
einzelnd geschumpft
L = nach Bedarf

Attention:

The product descriptions on the following pages contain important information. The sizes indicate the dimensions of the products rounded to the nearest centimeter. The weights are meant as approximate information for shipping calculations. For reasons dictated by the products themselves, they may vary greatly.

5/1 = 5 pcs in a carton
each shrink-wrapped
L = no packing units

P E R I 9 0

Basis Sortiment

Klassiker, Evergreens, Longseller: Spiele, die ihre Beliebtheit Jahr für Jahr aufs neue beweisen.

Basic Assortment

Classics, old favorites, standards; games which maintain their popularity year in, year out.

PERI SB-LINE

Blau-Rot-Gelb: Das ist Neuzeit-Design von PERI. Spiele, die hervorstechen. Verpackungen, die ins Auge springen. Displays, die das Zugreifen leicht machen.

PERI SB-LINE

Blue, red, yellow. PERI's new-age design. Games that make you sit up and look. Packages which catch your attention. Displays which are accessible and inviting.

Spiele für 1 Person

Spiele zum Nachdenken, Anleitungen zum Sich-selbst-Entdecken - und jede Menge Spielideen für Kreative.

Games for 1 player

Thinking games, instructions for self-discovery and a vast array of game ideas for creatives.

Schachcomputer

Der intelligente Schachgegner für Profis und Leute, die es werden wollen. Verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Spielstärken. Neue Wege im Design für den Schachspieler der 90er.

Computer chess

The intelligent chess partner for the professional or for the player who wants to become one. A variety of models with different degrees of difficulty. New age in chess computer design for new chess players.

Spiele-Serien

Neue Konzepte und klassische Spiele als Serien verpackt. Für bessere Verkaufswirkung im Regal oder im Aufsteller. Trotzdem bleibt der Charakter jedes einzelnen Spieles erhalten.

Classic games and new concepts packaged into one series, to create more effective sales display on the shelf. Each game retains its own individual character in spite of this.

Verkaufsförderung

Regale, Displays und Poster. Alles, damit unsere Spielideen erstklassig präsentiert werden.

Sales promotion

Shelving, displays and posters. Everything to ensure that our game ideas are optimally presented.

Peri Prospekt 1990

(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

SCHACH

COMPUTER



Der intelligente Schachgegner für Profis und Leute, die es werden wollen. Verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Spielstärken im Design der 90er für neue Schachspieler.

Computer Chess

The intelligent chess partner for the professional or for the player who wants to become one. A variety of models with different degrees of difficulty. Design of the Nineties for a new generation of chess players.

Peri Prospekt 1990

(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

BETA

SCHACHCOMPUTER

Titel	Beta	Gamma	Delta	Epsilon
Art.-Nr.	141 01	141 02	141 03	141 04
Spielstärke (ELO-Wert*)	1300	1800	1900	2265(USA)
Microprozessor	80C50	6502	6502	68000
Taktfrequenz	6 MHz	3 MHz	5 MHz	16 MHz
Spielstufen	8	12	12	33
ROM/RAM (Bytes)	4 K/256	32 K/8 K	32 K/8 K	64 K/80 K
Zuganzeige	16 LEDs	16 LEDs	16 LEDs	Display und LEDs
Zugeingabe	Drucksensoren	Drucksensoren	Drucksensoren	Drucksensoren
Eröffnungsbibliothek	100	12.000	16.000	28.000
Zugrücknahme	2	256	256	256
Rechnet während der Bedenkzeit des Gegners	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeigt Spieltiefe an	-	Ja	Ja	Ja
Spielspeicher	-	-	-	-
Netzgerät	9 VDC/350 mA	9 VDC/350mA	9 VDC/350mA	9 VDC/350mA
Batterien	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)
Max. Betriebsstunden mit Batterien	100	75	15	15
Spielfläche (in cm)	20x20	20x20	20x20	20x20
Gehäuse (in cm)	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1	44x29x3,5


* ELO-Wert: Internationale Maßeinheit der Spielstärke für Turnierspieler, die sowohl Spieler als auch Computer auf Turnieren erwerben

141 01

Beta, superflacher Schachcomputer, graues Gehäuse, Design by Peri, Tasten gelagert und gedämpft, Spielfeld drucksensibel, Spielzüge werden durch Druck mit der Spielfigur ausgelöst, Funktionen und Spielstärke siehe oben

Beta, superflat chess-computer, grey housing, design by Peri, keys are softened, the moves are released by pressure on the fields, functions and capacity above
40x30x6cm

5/1



Peri Prospekt 1990 – Schachcomputer Beta


(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

GAMMA

SCHACHCOMPUTER

Titel	Beta	Gamma	Delta	Epsilon
Art.-Nr.	141 01	141 02	141 03	141 04
Spielstärke (ELO-Wert*)	1300	1800	1900	2265(USA)
Microprozessor	80C50	6502	6502	68000
Taktfrequenz	6 MHz	3 MHz	5 MHz	16 MHz
Spielstufen	8	12	12	33
ROM/RAM (Bytes)	4 K/256	32 K/8 K	32 K/8 K	64 K/80 K
Zuganzeige	16 LEDs	16 LEDs	16 LEDs	Display und LEDs
Zugeingabe	Drucksensoren	Drucksensoren	Drucksensoren	Drucksensoren
Eröffnungsbibliothek	100	12.000	16.000	28.000
Zugrücknahme	2	256	256	256
Rechnet während der Bedenkzeit des Gegners	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeigt Spieltiefe an	-	Ja	Ja	Ja
Spielspeicher	-	-	-	-
Netzgerät	9 VDC/350 mA	9 VDC/350mA	9 VDC/350mA	9 VDC/350mA
Batterien	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)
Max. Betriebsstunden mit Batterien	100	75	15	15
Spielfläche (in cm)	20x20	20x20	20x20	20x20
Gehäuse (in cm)	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1	44x29x3,5

* ELO-Wert: Internationale Maßeinheit der Spielstärke für Turnierspieler, die sowohl Spieler als auch Computer auf Turnieren erwerben



141 02

Gamma, superflacher Schachcomputer, braun-violettes Gehäuse, Design by Peri, Tasten gelagert und gedämpft, Spielfeld drucksensibel, Spielzüge werden durch Druck mit der Spielfigur ausgelöst, Funktionen und Spielstärke siehe oben
Gamma, superflat chess-computer, brown-violet housing, design by Peri, keys are softened, the moves are released by pressure on the fields, functions and capacity above

40x30x6cm

5/1

Peri Prospekt 1990 – Schachcomputer Gamma

(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

DELTA

SCHACHCOMPUTER

Titel	Beta	Gamma	Delta	Epsilon
Art.-Nr.	141 01	141 02	141 03	141 04
Spielstärke (ELO-Wert*)	1300	1800	1900	2265(USA)
Microprozessor	80C50	6502	6502	68000
Taktfrequenz	6 MHz	3 MHz	5 MHz	16 MHz
Spielstufen	8	12	12	33
ROM/RAM (Bytes)	4 K/256	32 K/8 K	32 K/8 K	64 K/80 K
Zuganzeige	16 LEDs	16 LEDs	16 LEDs	Display und LEDs
Zugeingabe	Drucksensoren	Drucksensoren	Drucksensoren	Drucksensoren
Eröffnungsbibliothek	100	12.000	16.000	28.000
Zugrücknahme	2	256	256	256
Rechnet während der Bedenkzeit des Gegners	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeigt Spieltiefe an	-	Ja	Ja	Ja
Spielspeicher	-	-	-	-
Netzgerät	9 VDC/350 mA	9 VDC/350mA	9 VDC/350mA	9 VDC/350mA
Batterien	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)
Max. Betriebsstunden mit Batterien	100	75	15	15
Spielfläche (in cm)	20x20	20x20	20x20	20x20
Gehäuse (in cm)	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1	44x29x3,5

* ELO-Wert: Internationale Maßeinheit der Spielstärke für Turnierspieler, die sowohl Spieler als auch Computer auf Turnieren erwerben

141 03

Delta, superflacher Schachcomputer, schwarzes Gehäuse, Design by Peri, Tasten gelagert und gedämpft, Spielfeld drucksensibel, Spielzüge werden durch Druck mit der Spielfigur ausgelöst, Funktionen und Spielstärke siehe oben

Delta, superflat chess-computer, black housing, design by Peri, keys are softened, the moves are released by pressure on the fields, functions and capacity above

40x30x6cm

5/1



Peri Prospekt 1990 – Schachcomputer Delta

(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)

Schachcomputer von PERI®

Titel	Beta	Gamma	Delta	Epsilon
Art.-Nr.	141 01	141 02	141 03	141 04
Spielstärke (ELO-Wert*)	1300	1800	1900	2265(USA)
Microprozessor	80C50	6502	6502	68000
Taktfrequenz	6 MHz	3 MHz	5 MHz	16 MHz
Spielstufen	8	12	12	33
ROM/RAM (Bytes)	4 K/256	32 K/8 K	32 K/8 K	64 K/80 K
Zuganzeige	16 LEDs	16 LEDs	16 LEDs	Display und LEDs
Zugeingabe	Drucksensoren	Drucksensoren	Drucksensoren	Drucksensoren
Eröffnungsbibliothek	100	12.000	16.000	28.000
Zugrücknahme	2	256	256	256
Rechnet während der Bedenkzeit des Gegners	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeigt Spieltiefe an	-	Ja	Ja	Ja
Speicher	-	-	-	-
Netzgerät	9 VDC/350 mA	9 VDC/350mA	9 VDC/350mA	9 VDC/350mA
Batterien	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)	4xAA(1,5 V)
Max. Betriebsstunden mit Batterien	100	75	15	15
Spielfläche (in cm)	20x20	20x20	20x20	20x20
Gehäuse (in cm)	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1	35,5x26x2,1	44x29x3,5

* ELO-Wert: Internationale Maßeinheit der Spielstärke für Turnierspieler, die sowohl Spieler als auch Computer auf Turnieren erwerben



Schachcomputer Epsilon



PERI Gesellschaft m.b.H.
Traxenbichl 5
A-4644 Scharnstein
Austria

Peri Prospekt 1990

(photo copyright © by www.schaakcomputers.nl/) (600 dpi)